

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

0856 - CPR - 01100

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
**Cimento Pozolânico EN 197-1 – CEM IV/B(V) 32,5 N-SR**
  2. Utilizações previstas:  
**Fabrico de betão, argamassa, caldas de injeção e outras misturas para a construção e para o fabrico de produtos de construção**
  3. Fabricante:  
**CIMPOR – Indústria de Cimentos, S.A., Avenida José Malhoa, 22, 1099-020 Lisboa, PORTUGAL  
Centro de Produção de Alhandra**
  4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):  
**Sistema 1+**
- 5A. Norma harmonizada:  
**EN 197-1:2011**

Organismo notificado:

O LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, organismo de certificação de produto notificado nº 0856, realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo amostragem), a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo da produção em fábrica, o acompanhamento, apreciação e avaliação do controlo da produção em fábrica e os ensaios aleatórios de amostras colhidas antes da colocação do produto no mercado, no âmbito do sistema 1+ e emitiu o Certificado de Regularidade do Desempenho n.º 0856 – CPR - 01100.


6. Desempenhos declarados:

Caraterísticas essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Cimentos correntes (subfamílias) constituintes e composição	CEM IV/B(V) -SR	EN 197-1:2011
Resistência à compressão (inicial e de referência)	32,5 N	
Tempo de início de presa	Conforme	
Expansibilidade	Conforme	
Teor de SO <sub>3</sub>	Conforme	
Teor de cloretos	Conforme	
Pozolanicidade	Conforme	
C <sub>3</sub> A no clínquer	Conforme	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima

Lisboa, 07 junho de 2023

Assinado por e em nome do fabricante por:

  
Berkan Fidan,  
Administrador